

Дверь «ВИЗИТ-Бизнес» в цвете «Серый Графит» + БВД серии 800


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ГОСТ 31173–2016

Серия «ВИЗИТ-Бизнес»

ДСН-Пр(Лв)-1100...1280

Ширина - от 1100 до 1280мм
Высота - до 2360мм + фрамуга при необходимости
Шаг изменения ширины и высоты 20мм








БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Материал - оцинкованная сталь
- Толщина дверного полотна 53мм
- Толщина переднего листа дверного полотна 2мм, толщина заднего листа дверного полотна 1,5мм
- Монтажный отсек со скрытым кабель-каналом для домофона и телекамеры в вертикальной вставке
- Жесткая сварная рама: труба + П-швеллер 60х20 с утеплителем
- Три усиленные петли со стальным шариком и возможностью смазки. Разработка VIZIT
- Эффективный утеплитель «Каменная вата»
- Два контура уплотнителя периметра дверного полотна
- Накладка из нержавеющей стали на порог
- Накладки из нержавеющей стали внизу двери (снаружи и внутри)
- Доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC
- Металлическая кнопка с подсветкой + блок управления 2-мя замками ML
- Два электромагнитных замка VIZIT-ML250 в зоне дверной ручки
- Ручка-штанга из нержавеющей стали РШС-101 (L=1500 мм)
- Внутренняя ручка РШС-102 (L=550 мм)
- Стеклопакет дверного полотна 330х1500 (4-10-4-10-4И) + серое тонирование 60%
- Защитный трафарет из нержавеющей стали для стеклопакета на выбор из каталога трафаретов или по ТЗ заказчика
- Двухслойное порошковое покрытие: «Серый Графит» + защитный лак
- Транспортная упаковка: жесткая + фиксация на транспортном поддоне

RAL 7024









МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ГОСТ 31173–2016

Серия «ВИЗИТ-Бизнес»

ДСН-Пр(Лв)-1100...1280

Ширина - от 1100 до 1280мм
Высота - до 2360мм + фрамуга при необходимости
Шаг изменения ширины и высоты 20мм

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ



- Доработка дополнительной вертикальной вставки под модель блока вызова домофона
- Устройство фиксации двери в открытом состоянии
- Модуль подсветки (с одной/двух сторон)





- Механический замок сувальдного типа + ключевины с защитными створками с обеих сторон
- Дополнительные аксессуары:
  - наличники наружные (НН);
  - наличники внутренние (НВ);
  - кабель соединительный КДСН;
  - коробка соединительная КС-102;
  - ЗИПы для подкраски.



- Порошковое покрытие + лак:
  - оконно-серый RAL 7040;
  - каменно-серый RAL 7030;
  - умбра серая RAL 7022;
  - коричневый шоколад RAL 8017;
  - антик медный;
  - антик бронзовый.














ON-LINE КАЛЬКУЛЯТОР
стоимости дверей
dvizit.ru

Расположение и габаритные размеры (вид снаружи)



Расположение и габаритные размеры (вид внутри)

