

Дверь «ВИЗИТ-Комфорт» в цвете «Каменно-Серый» + БВД-445FCBE2

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ГОСТ 31173–2016


Серия «ВИЗИТ-Комфорт»

ДСН-Пр(Лв)-1080...2000

Ширина - от 1080 до 2000мм
Высота - до 2360мм + фрамуга при необходимости
Шаг изменения ширины и высоты 20мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
















- Материал - оцинкованная сталь
- Толщина дверного полотна 33 мм
- Толщина переднего листа дверного полотна 2 мм,
- Толщина заднего листа дверного полотна:
  - без стекол - 1 мм
  - со стеклами - 1,2 мм
- Жесткая сварная рама: труба + П-швеллер 40х20
- Усиленные петли со стальным шариком и возможностью смазки. Разработка VIZIT
- Монтажный отсек со скрытым кабель-каналом для домофона и телекамеры в вертикальной вставке/створке
- Эффективный утеплитель «Каменная вата»
- Уплотнитель периметра дверного полотна
- Накладка из нержавеющей стали под руку с внутренней стороны
- Накладка из нержавеющей стали на порог
- Накладки из нержавеющей стали внизу двери (снаружи и внутри)
- Наружная ручка РС-101 из нержавеющей стали
- Доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC
- Кнопка управления замком EXIT 1000
- Электромагнитный замок VIZIT-ML370 в зоне дверной ручки
- Порошковое покрытие: «Коричневый Шоколад»
- Транспортная упаковка: жесткая + фиксация на транспортном поддоне











RAL 8017

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ГОСТ 31173–2016

Серия «ВИЗИТ-Комфорт»

ДСН-Пр(Лв)-1080...2000

Ширина - от 1080 до 2000мм
Высота - до 2360мм + фрамуга при необходимости
Шаг изменения ширины и высоты 20мм









ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Кнопка управления замком EXIT 500
- Створка распашная с «гибким вводом» кабеля
- Дополнительная 3-я дверная петля
- Доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC
- Модуль подсветки:
  - с внутренней стороны
  - с двух сторон
- Стеклопакеты дверного полотна (4-6-4И) + бронзовое тонирование 60%:
  - 150х1000мм - 1шт.
  - 150х1000мм - 2шт.
- Внутренняя ручка
  - ручка стальная РС-201
  - ручка стальная РС-201PL
- Дополнительные аксессуары:
  - наличники наружные (НН);
  - наличники внутренние (НВ);
  - кабель соединительный КДСН;
  - коробка соединительная КС-102;
  - ЗИПы для подкраски.
- Порошковое покрытие + лак:
  - оконно-серый RAL 7040;
  - серый графит RAL 7024;
  - каменно-серый RAL 7030;
  - умбра серая RAL 7022;
  - антик медный;
  - антик бронзовый.









RAL 7040

RAL 7024

RAL 7030


RAL 7022





ON-LINE КАЛЬКУЛЯТОР
стоимости дверей
dvizit.ru

Расположение и габаритные размеры (вид снаружи)



Расположение и габаритные размеры (вид внутри)

